



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026, Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92
E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru, <http://www.72.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,
ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 96 г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1 « 23 » Июля 2024г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

Тихоновой Екатериной Минзакрамовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЗОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТЮМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МАОУ Созоновская СОШ), ИНН: 7224010047, ОГРН:
1027200865988.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по адресу: 625514, Тюменская область, Тюменский район, село Созоново, Молодежная ул., д.2:

1. В туалетном помещении для девочек на 1-м этаже наличие неисправного санитарно-технического оборудования (смеситель на раковине в неисправном состоянии (протекает)), что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым «санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов» **(нарушение устранено в ходе профилактического визита);**

2. На момент осмотра в спортивном зале за решеткой в районе обогревательных элементов имеются следы загрязнений (пыль), что не соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым «все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств; туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены; влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день» **(нарушение устранено в ходе профилактического визита);**

3. На момент проведения осмотра на детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе МАОУ Созоновская СОШ (период проведения 2 смены с 02.07.2024-22.07.2024г.) справки о состоянии здоровья детей датированы от 03.07.2024г. (Островская М.А., Земляных А.Р., Созыкин М.А., Дмитриев М.А), 04.07.2024г. (Созыкин А.Л., Попов Г.Р.), что является нарушением требований п. 3.13.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с требованиями которого прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе содержащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить прием детей в лагерь с дневным пребыванием при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе содержащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, с внесением вышеуказанных сведений в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда, в соответствии с требованиями п. 3.13.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в срок до 10.06.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ Созоновская СОШ

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию, о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская 45а, тел: (3452) 20-88-24; факс: (3452) 20-64-92) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 10.06.2025г. с приложением документов и сведений (справок о состоянии здоровья на детей, принятых в лагерь с дневным пребыванием) и иные документы подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт отдела санитарного
надзора
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Тихонова Е.М.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» июля 2024г.

Предписание направлено по адресу:


(подпись)

А. А. Мисонов
(инициалы и фамилия)

Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57
тел.: (3452) 567-990 факс: (3452) 205-006
e-mail: tocgse@fguz-tyumen.ru
ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759,
ИНН/КПП 7203158959 / 720301001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

19.07.2024

М.А. Карпов

М.П.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 33005 от 19.07.2024

Наименование предприятия, организации (Заказчик)*: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области
(ИНН 7203158490; ОГРН 1057200990593; тел.: 3452208824)

Юридический адрес*: Тюменская область, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.1
Фактический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская, д.45а

Наименование образца (пробы)*: Вода водопроводная

Место отбора*: МАОУ Созоновская СОШ., Тюменская область, Тюменский район, с. Созоново, ул. Молодежная, д. 2., фонтанчик 1 этаж, кран (после очистки)

Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.07.2024 с 11:00 до 11:05

Ф.И.О., должность: Тихонова Е.М., ведущий специалист-эксперт ОСН

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 15.07.2024 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

Дополнительные сведения: Протокол(акт) отбора от 15.07.2024

Цель исследований, основание: Профилактический визит (ГР 1.2.1), предписание Управления Роспотребнадзора по Тюменской области № 8915ПВ/946-02 от 08.07.2024

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код образца (пробы): 24.33005

НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 34786-21 Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков пп. 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 11.1

ГОСТ 4011-72 п.2 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами п.6 Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	64	-	Аттестат №204 / Протокол №394 от 11.08.2022	10.08.2024

2	Весы лабораторные ВЛТЭ-500	A 328	21370-01	C-ВЯ/22-01-2024/310754647 от 22.01.2024	21.01.2025
3	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC1201008	41144-09	C-ВЯ/08-09-2023/276607772 от 08.09.2023	07.09.2024

Условия проведения испытаний: соответствует НД

Место осуществления деятельности: г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57 (Отделение общей микробиологии)
г. Тюмень, ул. Амурская, дом 27 (Отделение санитарно-гигиенических исследований)

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.07.2024 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 33005					
испытания проведены по адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, дом 27 (Отделение санитарно-гигиенических исследований)					
дата начала испытаний 15.07.2024 12:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:31					
1	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 п.6
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительная информация:					
Результаты испытаний №№ 1-2 менее нижнего предела определения НД на метод исследования					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Онкина С. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.07.2024 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 33005					
испытания проведены по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57 (Отделение общей микробиологии)					
дата начала испытаний 15.07.2024 12:20 дата выдачи результата 16.07.2024 12:21					
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) "	КОЕ	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-21 пп. 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 11.1
2	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре (37±1)°C	КОЕ/см ³	0	не более 50	ГОСТ 34786-21 пп. 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 11.1
Мнения и интерпретации:					
" Исследование проводилось в объеме 100 см ³					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лаптева О. В., врач-бактериолог отделение общей микробиологии					

*- заполняется по информации, предоставленной Заказчиком

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Серегина А. В., техник ЭВМ отделения приема, регистрации, кодирования проб

-----конец протокола-----

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

Юридический адрес: г.Тюмень, ул.Холодильная, д.57

тел.: (3452) 567-990 факс: (3452) 205-006

ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759, ИНН/КПП 7203158959 / 720301001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33005

Заключение составлено 19.07.2024

1. Основание для проведения экспертизы: предписание Управления Роспотребнадзора по Тюменской области № 8915ПВ/946-02 от 08.07.2024

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода водопроводная

4. Заявитель: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области
(ИНН 7203158490; ОГРН 1057200990593; тел.: 3452208824)
Тюменская область, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.1
Фактический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская, д.45а

5. Место, время и дата отбора: МАОУ Созоновская СОШ., Тюменская область, Тюменский район, с. Созоново, ул. Молодежная, д. 2., фонтанчик 1 этаж, кран (после очистки)
15.07.2024 с 11:00 до 11:05

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Образец (пробу) отобрал(а) Тихонова Е.М., ведущий специалист-эксперт ОСН

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области",
г.Тюмень, ул.Холодильная, д.57;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 33005 от 19.07.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 33005 "Вода водопроводная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____

Алексанова А. Г.

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И
НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
1	Кабинет № 3. игровая на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов	0,1	24,70±0,23	18 - 28	52,0±3,5	40 - 60
		0,6	24,90±0,23	18 - 28	52,0±3,5	40 - 60
		1,7	24,90±0,23	18 - 28	52,0±3,5	40 - 60
2	Кабинет № 3. игровая в центре помещения	0,1	24,70±0,23	18 - 28	52,0±3,5	40 - 60
		0,6	24,90±0,23	18 - 28	52,0±3,5	40 - 60
		1,7	24,90±0,23	18 - 28	52,0±3,5	40 - 60
3	Кабинет № 7. Спальня на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов	0,1	25,10±0,23	19 - 28	49,0±3,5	40 - 60
		0,6	25,30±0,23	19 - 28	49,0±3,5	40 - 60
		1,7	25,30±0,23	19 - 28	49,0±3,5	40 - 60
4	Кабинет № 7. Спальня в центре помещения	0,1	25,10±0,23	19 - 28	49,0±3,5	40 - 60
		0,6	25,30±0,23	19 - 28	49,0±3,5	40 - 60
		1,7	25,30±0,23	19 - 28	49,0±3,5	40 - 60

*- заполняется по информации, предоставленной Заказчиком

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Плохотниченко А. О. Врач по общей гигиене
отделения физических факторов

-----Конец протокола-----

Протокол лабораторных испытаний № 33126 от 19.07.2024

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»)
Испытательная лаборатория (центр)
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510119

Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57
тел.: (3452) 567-990 факс: (3452) 205-006
e-mail: tocgscen@fguz-tyumen.ru
ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759,
ИНН/КПП 7203158959 / 720301001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ(Ц)

19.07.2024

М.А. Карпов

м.п.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 33126 от 19.07.2024

Наименование предприятия, организации (Заказчик)*: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области (ИНН 7203158490; ОГРН 1057200990593; тел.: 3452208824)

Юридический адрес*: Тюменская область, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.1
Фактический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская, д.45а

Наименование измерений: Температура воздуха, относительная влажность воздуха

Место проведения измерений*: МАОУ Созоновская СОШ, Тюменская область, Тюменский район, с.Созоново, ул.Молодежная, д.2

Дата и время измерений: 15.07.2024 с 10:00 до 10:40

Ф.И.О., должность: Плохотниченко А. О. Врач по общей гигиене отделения физических факторов

При измерениях присутствовал: начальник лагеря Никонова Л.А.

Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	242317	32014-11	С-ВЯ/31-10-2023/290846271 от 31.10.2023	30.10.2025	от -40 до +85 ± 0,2 °C; 3-97 % ± 3,0 %; 0,1-1,0 м/с ± (0,05+0,05V) м/с; св. 1 до 20 м/с ± (0,1+0,05
2	Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК	20Т-18	35280-07	С-ВЯ/06-12-2023/300178344 от 06.12.2023	05.12.2024	от 0 до 20 м; см: ± 0,30 мм; дц: ± 0,40 мм; 1 м и больше: ± [0,40+0,20(L-1)]

Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (ГР 1.2.2) (ОСН), предписание о проведении экспертизы № 8915ПВ/946-02 от 08.07.2024

Метеоусловия: атмосферное давление 754 мм рт.ст.; температура воздуха 23,1°C; относительная влажность 47 %;

ИД, регламентирующие объем измерений и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

ИД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

Код измерений: 24.33126

Место осуществления деятельности: г. Тюмень, ул. Амурская, дом 27 (Отделение физических факторов)

Протокол лабораторных испытаний № 33126 от 19.07.2024

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

стр. 1 из 2

1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57
тел.: (3452) 567-990 факс: (3452) 205-006
ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759, ИНН/КПП 7203158959 / 720301001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 33126

Заключение составлено 19.07.2024

1. Основание для проведения экспертизы: предписание о проведении экспертизы № 8915ПВ/ 946-02 от 08.07.2024

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

3. Наименование измерений: Температура воздуха, относительная влажность воздуха

4. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области (ИНН 7203158490; ОГРН 1057200990593; тел.: 3452208824)
Тюменская область, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.1
Фактический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская, д.45а

5. Место проведения измерений: МАОУ Созоновская СОШ, Тюменская область, Тюменский район, с.Созоново, ул.Молодежная, д.2

6. Дата и время проведения измерений: 15.07.2024 с 10:00 до 10:40

7. НД на метод измерения (испытания): ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

8. ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», г.Тюмень, ул.Холодильная, д.57;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 33126 от 19.07.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха), в исследованных помещениях МАОУ Созоновская СОШ, по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с.Созоново, ул.Молодежная, д.2, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене отделения физических факторов



Крутёв Р. А.

